

Jedes Event hat seine eigenen Besonderheiten. Dem zu entsprechen bitte immer Rücksprache mit den Technikern (siehe Unten) halten, da sich im aktuellen Tour-Zeitraum immer Veränderungen ergeben können.

THE RIGHT THING reist im Allgemeinen ohne eigenem Ton- und Lichttechniker. Versierte Ton/Lichttechniker stellt der Veranstalter

Vor Ort supporten uns bitte ein lokaler Tontechniker sowie ein Lichttechniker, die die Backline verkabeln/mikrofonieren und die Lichttechnik einrichten und während der gesamten Anwesenheitszeit der Band bis zum Konzertende vor Ort sind.

PA, und das Pult müssen bei „Get-In“ der Band nach BA und Bühnenplan gesteckt, verkabelt, „eingemessen“ und funktionstüchtig sein.

Monitorsystem incl. Mixer und Splits wird komplett von uns mitgebracht

Bühnenverkabelung erfolgt durch die Techniker vor Ort

Tontechnik

Ein den örtlichen Gegebenheiten, für eine Pop/Rock-Show entsprechend hochauflösendes, ausreichend dimensioniertes PA. System. Nur von namhaften Herstellern (kein Eigenbau oder Gesangsanlage !)

Ankunft der Band, muss die Anlage spielbereit sein!

Mikrofonie siehe Channel-Liste.

Der FoH-Platz ist mittig vor der Bühne im Zuschauerbereich einzurichten, nicht neben der Bühne oder gar auf einer Empore/Regieraum etc.

Lichttechnik:

Der Bühne entsprechend gleichmäßige Ausleuchtung durch Stufenlinsen mit $\frac{1}{2}$ CTO auf 5 Positionen. Backtruss mind. 12 x RGB Scheinwerfer, Moving Lights. Bei größeren Bühnen entsprechend mehr. Hauptsächlich in Rot und Blau halten. Haze ist erwünscht. Dem Lichttechniker ist freie Hand für ein schönes, dynamisches, der Musik angepasste Lightshow gegeben !!!
Einlassstimmung bitte Rot.

Bühne:

Die Band freut sich über eine aufgeräumte Bühne min. 8x5m , ohne sichtbare Ampracks und Stageboxen, Cases etc. - bitte ansonsten covern.

- Schlagzeugpodest 3m x 2m x 0,4m siehe Stageplan
- Keyboardpodest 2m x 2m x 0,2m siehe Stageplan (Optional für ein schöneres Bühnenbild)
- Percussion Podest 2m x 2m x 0,2m siehe Stageplan (Optional für ein schöneres Bühnenbild)

- Alle Podeste verkleidet, bitte mit schwarzem Molton
- Alle Komponenten entsprechen der BGV C1
- Verkabelung komplett in Schwarz

Bühnenhintergrund : Schwarzer Molton, sauber abgehängt . Aufhängemöglichkeit für ein Banner, B/H 3m x 4m mittig hinter der Bühne vorsehen. Alternativ haben wir Grafiken für Beamer/LED-Wände

Technical Rider/Bühnenanweisung THE RIGHT THING
Stand 01.2025 fester Bestandteil des Vertrages _____



Sonstiges:

Ein beheizter trockener Backstage Raum in der Nähe der Bühne.
Parkplätze für einen Transporter und min. 3 PKW in VA-Ort Nähe vorhalten.
Die Band freut sich über Ladehelfer beim Aus- und Einladen.

Technik Kontakt :

Christian Schröer 0170 5542276 herr.paschulke@web.de

Anlagen: Kanalliste und Bühnenplan

Bitte immer die aktuelle Version von der Homepage verwenden.

https://simplyredtribute.de/THERIGHTTHING_Rider_Buehnenanweisung.pdf

oder www.simplyredtribute.de > Veranstalter > Technical Rider / Buehnenanweisung



Pultbelegung

Kanalbelegung THE RIGHT THING

Kanal FOH	Instrument	Mikro/Anschluß	FOH Stagebox direkt	InEar Stagebox
1	Kick	Haussystem/PA-Dienstleister		1
2	Snare	Haussystem/PA-Dienstleister		2
3	Hihat	Haussystem/PA-Dienstleister Stativ	x	
4	Tom	Haussystem/PA-Dienstleister	x	
5	Floor Tom	Haussystem/PA-Dienstleister	x	
6	Overhead	Haussystem/PA-Dienstleister Stativ		3
7	Overhead	Haussystem/PA-Dienstleister Stativ		4
8	Percussion 1	Geeignetes Mikrofon (zB. SM57) Stativ Stativ & Klemme bitte!		5
9	Bass	XLR out		6
10	Gitarre L	XLR out		7
11	Gitarre R	XLR out		8
12	Saxophon	Wireless Mic (wird mitgebracht)		9
13	Backgroundgesang Key (sr)	SM58 oder glw. & Klemme bitte!	Stativ	10
14	Backgroundgesang Git	Geeignetes Mikrofon (zB. SM58) & Klemme bitte!	Stativ	11
15	Hauptgesang Front Mitte *	Wireless SM58 (wird mitgebracht)	Teller-Stativ & Klemme bitte!	12
16	Backgroundgesang Bass	SM58 oder glw. & Klemme bitte!	Stativ	13
17	Backgroundgesang Perc	SM58 oder glw. & Klemme bitte!	Stativ	14
18	Keyboards 1 (sr) rechts	XLR out		15
19	Keyboards 1 (sr) links	XLR out		16
20	EWI	XLR out		17
21	Drumloop	XLR out		18
22	Klick	XLR out		19
23	Talkback	Talkbackmikro mit Schalter		20


gelb markierte Channels gehen über unser Multicore in die Stagebox

Signale werden teilweise über Splitter des InEar-Racks geroutet (Aufteilung siehe Channel-Liste). Die Stagebox sollte deshalb max. 3m vom InEar-Rack entfernt sein.

Technical Rider/Bühnenanweisung THE RIGHT THING
Stand 01.2025 fester Bestandteil des Vertrages



Bühnenplan



Stageplan THE RIGHT THING (Simply Red Tribute) stand 05.2024